

LIFE DESIGN NOTE

—— 外装デザイン：玄関周りは家の顔 ——



OPEN HOUSE Architect

玄関周りは 家の顔

シンプルで洗練された佇まいへ。

お家の顔である玄関は、
外観のなかでも最も目立つ場所であり、
家の印象を左右します。
外出時や帰宅時から、お客様のおもてなしまで、
美しい玄関ならもっと心地よく。
ワンポイントのこだわりで、
ワンランク上の空間を目指しませんか。



外壁配色のポイント

「シンプル」が美しいデザインへの近道。
統一感のある色使いで、ワンランク上の外観へ。

NG

色が多くごちゃごちゃ感がある



ベース外壁の柄が悪目立ちしている

OK

玄関ドアはサッシと同じ色を使う



ベース外壁は1色でシンプルなものを選ぶ

外観が一気に垢抜ける、 プロデザイナーの事例

シンプルな外観で玄関周りのアクセントが印象的に。




Before

After



Before



After

旗竿地から覗くエントランスが際立つ外観に。



シンプルライン



フリディア



リオビスタ



無垢板型枠 RC ウォール



ニチハ シンプルライン

メリハリのある陰影が際立つライン柄。
シンプルモダンな外観をシャープに装います。



ニチハ フリディア

温もりのある色合いが魅力の端正なデザイン。
石肌の凹凸感と繊細でシャープなライン構成が清涼感を漂わせます。

おすすめのサイディング

同じ形状でも、サイディングの色を変えることによって、
それぞれの個性が生まれます。
デザインの基本を押さえるだけで、
どんな色使いでもピタッとハマるように。



ニチハ リオビスタ / 無垢板型枠 RC ウォール

無機質な表情を持つコンクリートや石の質感を再現。
人工的なモチーフが生み出す、モダンな雰囲気が魅力です。



アルテミュール × アルテザートが
実現する外壁と軒裏の一体感。

おすすめ商品

神島化学工業株式会社
外壁材「アルテミュール」
×
軒天材「アルテザート」

メンテナンスの手間がかからず、
木目調デザインを採用できる
外壁材と軒天材です。
見た目が本物の木に近く、
併せて使うことで外壁から軒天へと
連続する一体感のあるデザインを
実現できます。

ラインナップ




レッドシダー

天然材ならではの濃淡豊かなレッドシダー材をリアルに再現。
温かみのあるデザインで軒先を彩ります。



オーク

明るい色合いとくっきりとした木目のオークをリアルに再現。
軒下のスペースに柔らかな印象を与えます。



ウォルナット

落ち着いた色合いと重厚な木目のウォルナットをリアルに
再現。優美な軒下スペースが広がります。

防火サイディング アルテミュール



ORA184H7336R
レッドシダーナチュラル GC



ORA184H7337R
レッドシダーエイジング GC



ORA178H7338R
オークナチュラル GC



ORA178H7339R
オークヴィンテージ GC



ORA179H7340R
ウォルナットナチュラル GC



ORA179H7341R
ウォルナットダーク GC

軒天井ボード アルテザート



SC182BH700
レッドシダーナチュラル



SC182BH699
レッドシダーエイジング




SC182CH695
オークナチュラル



SC182CH696
オークヴィンテージ



SC182BH693
ウォルナットナチュラル



SC182BH694
ウォルナットダーク

TIPS

玄関ドアは、使用するアルテミュール・アルテザートに近い色か
それよりも濃い色にすると玄関周りが引き立ちます。



選べる プラン

木の温もりを感じる

上質なアプローチへ

アップグレードしませんか？

PREMIUM

施工面積の目安：各 21 m²以内



STANDARD

施工面積の目安：各 13 m²以内



BASIC

施工面積の目安：各 6 m²以内



軒天井ボード『アルテザート』は30分準耐火構造対応です。
45分準耐火構造の建物には使用できません。

45分準耐火
構造の例

- ①準防火地域に建てる3階建て
- ②建ぺい率10%アップの緩和を受ける為、準耐火構造にした2階建て